

ARP 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	AER 20 mm - GCM1 18/415
Capacità	106 ml RB - 108 ml RB
Peso vetro	155 gr
Altezza	128,8 mm - 122,2 mm
Dimensioni	62x41,5 mm

ARP 30



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15 mm DIA - GCM1 18/415
Capacità	34 ml RB
Peso vetro	55 gr
Altezza	89,1 mm
Dimensioni	42X28 mm

ARP 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm - GCM1 18/415
Capacità	55 ml RB
Peso vetro	85 gr
Altezza	99,20 mm
Dimensioni	49,5x33,5 mm

BAS 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	34,9 ml RB
Peso vetro	71 gr
Altezza	41 mm
Dimensioni	51 mm

BAZILLE 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	90mm
Imboccatura	FEA 15 MOD
Diametro	57 mm
Capacità	108 ML RB
Peso vetro	205 G

BAZILLE 100 RETRO' NEW!



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	90,9 MM
Capacità	108 ML
Diametro	57,5 MM
Imboccatura	FEA 15 MOD
Peso vetro	205 G

BAZILLE 30



Disponibilità	Disponibile
Altezza	64 MM
Capacità	34 ML
Diametro	39,2 MM
Imboccatura	FEA 15
Peso vetro	72,5 G

BAZILLE 50



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	125 g
Altezza	75,8 mm
Diametro	46,80 mm

BLAKE 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	190 gr
Altezza	104,30 mm
Dimensioni	77x46 mm

BOCCIONI 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15
Peso vetro	227 gr
Altezza	88 mm
Dimensioni	66x52 mm
Dimensioni	77x46 mm

BOCCIONI 50 FACET NEW!



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	74 MM
Capacità	56 ML
Dimensioni	53 x 41 MM
Imboccatura	FEA 15 MOD
Peso vetro	130 G

BOCCIONI FACET 100



Disponibilità	Disponibile
Capacità	108 ml RB
Altezza	88 mm
Imboccatura	fea15 mod
Dimensioni	66mm x 51,4mm
Peso vetro	227 g

BOSCH 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 SPEC.H
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	135 gr
Altezza	89,4 mm
Dimensioni	76,5x46 mm

BOSCH 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 SPEC.H
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	85 gr
Altezza	74,6 mm
Dimensioni	62x37 mm

BOSTON ROUND 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 20
Capacità	110 ml RB
Peso vetro	129 gr
Altezza	129,2 mm
Dimensioni	42,3 mm

BOTERO 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 20 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	97,5 mm
Dimensioni	84x41 mm

BRAMANTE 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	AER 20 mm - GCM1 18/415
Capacità	108 ml RB - 108 ml RB
Peso vetro	155 gr - 155 gr
Altezza	94,1 mm - 97,7 mm
Dimensioni	68,5x38 mm - 68,5x38 mm

CANOVA 5



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	AER 9,5 mm
Capacità	5 ml RB
Peso vetro	12 gr
Altezza	37,1 mm
Dimensioni	24x16 mm

CARRIER 100




Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	72 mm
Dimensioni	72,6x41,6 mm

CONSTABLE 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	155 gr
Altezza	87 mm
Dimensioni	40x55 mm

COURBET 100



Disponibilità	Disponibile
Altezza	91 mm
Imboccatura	FEA15 MOD
Diametro	55 MM
Peso vetro	210 G
Capacità	108 ml RB

COURBET 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Altezza	68,5 MM
Capacità	56 ML RB
Peso vetro	125 G
Diametro	48 MM

COURBET ROUNDED 100



Disponibilità	Disponibile
Altezza	93,50 MM
Imboccatura	FEA15 MOD
Diametro	55 MM
Capacità	108 ml RB
Diametro	48 MM

CUTE 75



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	80 ml RB
Peso vetro	170 gr
Altezza	76,5 mm
Dimensioni	75,7x38,4 mm

DALÌ 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm - GCM1 18/415
Capacità	105 ml RB
Peso vetro	135 gr
Altezza	97 mm
Dimensioni	58,4 mm

DALÌ 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm - GCM1 18/415
Capacità	33 ml RB
Peso vetro	55 gr
Altezza	65,8 mm
Dimensioni	39 mm

DALÌ 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm - GCM1 18/415
Capacità	55 ml RB
Peso vetro	85 gr
Altezza	78,9 mm
Dimensioni	45 mm

DALÌ 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 18/415 - AER 20 mm MOD
Capacità	55 ml RB
Peso vetro	85 gr
Altezza	82,1 mm
Dimensioni	45 mm

DAUMIER 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	108 ML RB
Peso vetro	195 GR
Altezza	99 MM
Dimensioni	49,1x49,1 MM

DAUMIER 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	35 ML RB
Peso vetro	82 GR
Altezza	71,31 MM
Dimensioni	35x35 MM

DAUMIER 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	56,5 ML RB
Peso vetro	114 GR
Altezza	80,4 MM
Dimensioni	40,3x40,3 MM

DAUMIER ROMBI 100 NEW!



Disponibilità	Disponibile
Altezza	99 MM
Capacità	108 ML
Dimensioni	50,3X50,3 MM
Imboccatura	FEA 15 MOD
Peso vetro	205 G

DAUMIER ROMBI 50 NEW!



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	80,48 MM
Capacità	56,5 ML
Dimensioni	41,2 X 41,2 MM
Imboccatura	FEA 15 MOD
Peso vetro	116 G

DAVID 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm - GCMI 18/415
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	194 gr
Altezza	86 mm
Dimensioni	70x35,8 mm

DAVID 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	56,5 ml RB
Peso vetro	120 gr
Altezza	71,9 mm
Dimensioni	57,5x29 mm

DAVID 50 DIAMOND



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	56,5 ML RB
Peso vetro	125 GR
Altezza	71,95 MM
Dimensioni	57,5x30,5 MM

DAVID DIAMOND 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	198 gr
Altezza	86 mm
Dimensioni	70x36,2 mm

DEGAS



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	AER 9,5 mm
Capacità	5,5 ml RB
Peso vetro	13,5 gr
Altezza	38,5 mm
Dimensioni	25x16 mm

DELACROIX 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	185 gr
Altezza	99 mm
Dimensioni	45,4x45,4mm

DELACROIX 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 - GCMI 18/415/405
Capacità	35 ml RB
Peso vetro	82 gr
Altezza	62,4 - 70 mm
Dimensioni	35,7x35,7 mm

DELACROIX 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm - GCMI 18/415/405
Capacità	56,5 ml RB
Peso vetro	105 gr
Altezza	80,4 mm - 88,6 mm
Dimensioni	36,9x36,9 mm

DIVE 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm DIA
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	120 mm
Dimensioni	54,1 mm

DUCHAMP 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	121,50 mm
Dimensioni	59,50x29 mm

DUCHAMP 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	34 ml RB
Peso vetro	80 gr
Altezza	81,20 mm
Dimensioni	36x25 mm

DUCHAMP 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	135 gr
Altezza	98,22 mm
Dimensioni	44,5x28,5 mm

DURER 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	126,7 mm
Dimensioni	45,5 mm

DURER 100 RIGATO



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	126,75 mm
Dimensioni	45,5 mm

DURER 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	57 ml RB
Peso vetro	110 gr
Altezza	73,4 mm
Dimensioni	45 mm

FRAGRANCE 10



Disponibilità	Disponibile
Altezza	68 MM
Diametro	24,7 MM
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	13,4 ML RB
Peso vetro	40 G

FRAGRANCE 50



Disponibilità	Disponibile
Altezza	75,87 MM
Capacità	57,5 ML
Dimensioni	72x26,3 MM
Imboccatura	FEA 15
Peso vetro	110 G

GOYA 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm MOD - GCMI 18/415
Capacità	104 ml RB
Peso vetro	135 gr
Altezza	101,0 mm
Dimensioni	61x41 mm

GOYA 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm - GCMI 18/415
Capacità	33 ml RB - 33 ml RB
Peso vetro	55 gr - 55 gr
Altezza	73,3 mm - 76,5 mm
Dimensioni	42,3x29,5 mm - 42,3x29,5 mm

GOYA 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm MOD - GCM1 18/415
Capacità	54 ml RB
Peso vetro	85 gr
Altezza	86,7 mm
Dimensioni	50x34 mm

GOYA 6,5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 9,5 mm
Capacità	6,5 ml RB
Peso vetro	14 gr
Altezza	41,1 mm
Dimensioni	26,5x20 mm

GROS 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	190 gr
Altezza	74,3 mm
Dimensioni	71 mm

ISSEL 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	108 ML RB
Peso vetro	228 GR
Altezza	92 MM
Dimensioni	66,9x36,8 MM

KAHLO 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15 - GCM1 18/415
Capacità	108 ML
Peso vetro	195 - 198 GR
Altezza	156,98 - 165,08 MM
Dimensioni	37,9x37 MM

KAHLO 15



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD - GCM1 18/415
Capacità	18 ML RB
Peso vetro	51 GR
Altezza	53,52 - 61,62 MM
Dimensioni	30x30 MM

KAHLO 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD - GCM1 18/415
Capacità	34 ML RB
Peso vetro	79 GR
Altezza	89,52 - 97,62 MM
Dimensioni	30x30 MM

KAHLO 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD - GCM1 18/415
Capacità	56 ML RB
Peso vetro	105 GR
Altezza	131,58 - 139,18 MM
Dimensioni	30x30 MM

KLEE 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm - GCMI 18/415
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	156,9 mm
Dimensioni	36x36 mm

KLEE 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCMI 18/415 - AER 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	165 mm
Dimensioni	36x36 mm

KLEE 15



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm - GCMI 18/415
Capacità	18 ml RB
Peso vetro	47 gr
Altezza	53,5 mm
Dimensioni	28x28 mm

KLEE 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm - GCMI 18/415
Capacità	34 ml RB
Peso vetro	75 gr
Altezza	89,5 mm
Dimensioni	28x28 mm

KLEE 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 18/415 - AER 15 mm
Capacità	34 ml RB
Peso vetro	75 gr
Altezza	97,6 mm
Dimensioni	28x28 mm

KLEE 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 18/415 - AER 15 mm
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	100 gr
Altezza	139,1 mm
Dimensioni	28x28 mm

KLEE 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm - GCM1 18/415
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	100 gr
Altezza	131 mm
Dimensioni	28x28 mm

LAKES 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	155 gr
Altezza	80 mm
Dimensioni	59,6 mm

LEGER 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	200 gr
Altezza	138,50 mm
Dimensioni	58x35 mm

MESSAGE IN A BOTTLE 30



Disponibilità	Disponibile
Altezza	66,50 MM
Capacità	36 ML
Dimensioni	54,50x28 MM
Imboccatura	FEA 15
Peso vetro	65 G

MILLET 15




Disponibilità	Disponibile
Altezza	51,5 MM
Capacità	19 ML
Diametro	31 MM
Imboccatura	FEA 15
Peso vetro	35 G

MILLET 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	34 ml RB
Peso vetro	60 gr
Altezza	85,5 mm
Dimensioni	31 mm

MIRÒ



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	AER 9,5 mm
Capacità	5,5 ml RB
Peso vetro	12 gr
Altezza	30,4 mm
Dimensioni	44x20 mm

MORISOT 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	118 mm
Dimensioni	59,50x29,30 mm

MORISOT 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	34 ml RB
Peso vetro	90 gr
Altezza	81,2 mm
Dimensioni	36x25,5 mm

MORISOT 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	132 gr
Altezza	96,50 mm
Dimensioni	44,5x28,5 mm

OVAL 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	108 ML RB
Peso vetro	195 GR
Altezza	94 MM
Dimensioni	59x48,5 MM

OVAL 30 FEA15



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	59
Imboccatura	FEA15 MOD
Dimensioni	45MM X 37,7 MM
Peso vetro	80 g
Capacità	34,5 ml

OVAL 30 ROUNDED FEA15



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	60 MM
Imboccatura	FEA15 MOD
Dimensioni	45MM X 37,7MM
Peso vetro	80 G
Capacità	34,5 ML

OVAL 50



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	75,30 MM
Dimensioni	41,40 MM X 48,40 MM
Capacità	55 ML
Peso vetro	120 G
Imboccatura	FEA 15 MOD

PAPILLON 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	56 ML RB
Peso vetro	135 GR
Altezza	75,5 MM
Dimensioni	54,2x34,7 MM

PECOS 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm DIA - GCMI 15/415
Capacità	108 ml RB - 108 ml RB
Peso vetro	155 gr - 155 gr
Altezza	104,1 mm - 107,3 mm
Dimensioni	57,9x31 mm - 57,9x31 mm

PECOS 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm DIA - GCMI 15/415
Capacità	34 ml RB
Peso vetro	70 gr - 70 gr
Altezza	74,2 mm - 77,4 mm
Dimensioni	44,4x22,8 mm - 44,4x22,8 mm

PECOS 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm DIA - GCMI 15/415
Capacità	55 ml RB - 55 ml RB
Peso vetro	100 gr - 100 gr
Altezza	87,7 mm - 90,9 mm
Dimensioni	51x26 mm - 51x26 mm

PENNY 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	90.9 MM
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	108 ML RB
Diametro	57 MM
Peso vetro	211 G

PENNY 50



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	75.8 MM
Capacità	56 ML RB
Diametro	46.8 MM
Peso vetro	133 G
Imboccatura	FEA 15 MOD

PICASSO 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	187 gr
Altezza	67,7 mm
Dimensioni	56,5x56,5 mm

PICASSO 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	117 gr
Altezza	42,5 mm
Dimensioni	56x56 mm

POLLOCK 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm MOD
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	175 gr
Altezza	99 mm
Dimensioni	35,6x82 mm

POUSSIN 125



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	103,62 MM
Capacità	135 ML
Peso vetro	330 GR
Imboccatura	FEA 18
Dimensioni	66 MM X 43,60 MM

POUSSIN 40



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	74,5 MM
Peso vetro	125 GR
Dimensioni	45,5 MM X 31 MM
Capacità	45 ML
Imboccatura	FEA 13 MOD

POUSSIN 75



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	83 ml RB
Peso vetro	210 gr
Altezza	89 mm
Dimensioni	56,5x37,5 mm

REMBRANDT 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	91,5 mm
Dimensioni	80x34 mm

RUBENS 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm MOD
Capacità	35 ml RB
Peso vetro	60 gr
Altezza	92,4 mm
Dimensioni	30,7 mm

RUBENS 60



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm
Capacità	60,5 ml RB
Peso vetro	96 gr
Altezza	100 mm
Dimensioni	38,4 mm

SARAH 12



Disponibilità	Disponibile
Altezza	66,9 MM
Capacità	14,5 ML
Dimensioni	22,8x22,8 MM
Imboccatura	FEA 15
Peso vetro	42 G

SEURAT 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm - GCM1 18/415
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	76,5 mm
Dimensioni	84,5x34,4 mm

SEURAT 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	35 ml RB
Peso vetro	74 gr
Altezza	49,2 mm
Dimensioni	55,6x29 mm

SEURAT 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	120 gr
Altezza	61,50 mm
Dimensioni	64x33 mm

SIGNAC 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm DIA - GCM1 15/415
Capacità	108 ml RB - 108 ml RB
Peso vetro	195 gr - 195 gr
Altezza	106,1 mm - 109,3 mm
Dimensioni	64x35,5 mm - 64x35,5 mm

SIGNAC 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm DIA - GCM1 15/415
Capacità	55 ml RB - 55 ml RB
Peso vetro	120 gr - 120 gr
Altezza	88 mm - 91,2 mm
Dimensioni	52x29 mm - 52x29 mm

SPHERE 75



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 18/415
Capacità	80 ml RB
Peso vetro	76 gr
Altezza	73,5 mm
Dimensioni	59 mm

TAO 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15 mm DIA
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	175 gr
Altezza	90,3 mm
Dimensioni	73x38 mm

TAO 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm DIA
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	100 gr
Altezza	58,8 mm
Dimensioni	70,5x37,1 mm

TICINO 27



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	AER 20 mm
Capacità	26,5 ml RB
Peso vetro	29 gr
Altezza	57,8 mm
Dimensioni	32 mm

TICINO 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm
Capacità	57 ml RB
Peso vetro	56 gr
Altezza	72,8 mm
Dimensioni	42 mm

VAN DICK 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	AER 20 mm MOD - GCM1 18/415
Capacità	55,9 ml RB
Peso vetro	85 gr
Altezza	82,3 mm
Dimensioni	42 mm

VAN DICK 50




Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	AER 20 mm - GCM1 18/415
Capacità	55,9 ml RB
Peso vetro	85 gr
Altezza	82,3 mm
Dimensioni	42 mm

VASARI 50



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	56 ML RB
Peso vetro	120 G
Altezza	80 MM
Dimensioni	30,8x80 MM

VERMEER 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	108 ML RB
Peso vetro	195 GR
Altezza	118 MM
Dimensioni	64x31 MM

VERMEER 30



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	34,5 ML RB
Peso vetro	80 GR
Altezza	78,8 MM
Dimensioni	77,8x25 MM

VERMEER 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	56 ML RB
Peso vetro	135 GR
Altezza	86,5 MM
Dimensioni	25,8x28 MM

VERMEER 75



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 MOD
Capacità	82 ML RB
Peso vetro	150 GR
Altezza	93 MM
Dimensioni	64x31 MM

VIVIANI 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	227 gr
Altezza	72 mm
Dimensioni	86x54 mm

VIVIANI 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	140 gr
Altezza	61 mm
Dimensioni	71x44,6 mm

VLAMINCK 100



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	195 gr
Altezza	156,2 mm
Dimensioni	44,5x31,2 mm

VLAMINCK 50



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	56 ml RB
Peso vetro	100 gr
Altezza	101,0 mm
Dimensioni	40,5x27,5 mm

WHISTLER 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	FEA 15 mm
Capacità	108 ml RB
Peso vetro	202 gr
Altezza	98,8 mm
Dimensioni	73,5x36,5 mm

WOOD 100



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	66,80 MM
Dimensioni	61,10MM X 61,10MM
Peso vetro	195 g
Capacità	108 ML
Dimensioni	73,5x36,5 mm