



# **SUPERIOR** **GARDEN**

ARTICOLI E RACCORDERIA D'IRRIGAZIONE PER GIARDINI

CATALOGO 2020



INDICE

> Prese a rubinetto e giunzioni

4

> Soft line

**SOFT**

6

> Metal top line

**metaltop**

10

> Metal line

**METAL**

12

> Irrigazione & varie

14

> Espositori

22

LEGENDA

**SOFT** serie con superficie gommata costituita da articoli che garantiscono una morbida e perfetta presa

**metaltop** serie in metallo con rivestimento gommato composta da articoli resistenti che assicurano una perfetta aderenza delle dita.

**METAL** serie in ottone robusta e durevole ideale per il professionista



## > Prese a rubinetto e giunzioni



### >> PRESA RUBINETTO UNIVERSALE

materiale: PLASTICA

<b>A96322</b>	
Confezione	blister
Scatola pz	12
Dimensioni crt cm	34,0 x 35,5 x 10,0
Volume crt m <sup>3</sup>	0,012
Peso crt kg	1,204



Preso per rubinetti quadri e miscelatori. Ideale per portare l'acqua dai rubinetti interni ai terrazzi e balconi sprovvisti di presa d'acqua. E' possibile collegarsi sia con attacchi rapidi sia con filetti femmina da 3/4".

Ean 13




### >> DISTRIBUTORE A 4 VIE

materiale: PLASTICA

Preso per rubinetti con attacco filettato maschio da 1" - 3/4" - 1/2". Permette di creare 4 linee indipendenti da un'unica presa d'acqua. E' possibile collegarsi sia con attacchi rapidi sia con filetti femmina da 3/4".

<b>A96323</b>	
Confezione	con cavallotto
Scatola pz	12
Dimensioni crt cm	45,0 x 43,0 x 19,5
Volume crt m <sup>3</sup>	0,038
Peso crt kg	3,327



Ean 13



### >> INNESTO A 2 VIE

materiale: PLASTICA

Giunzione per il collegamento di due tubi con raccordi rapidi installati alle estremità.

<b>A95310</b>	
Confezione	sfuso
Scatola pz	42
Dimensioni crt cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt kg	0,563



Ean 13



<b>A96310</b>	
Confezione	blister
Scatola pz	24
Dimensioni crt cm	52,0 x 14,0 x 9,5
Volume crt m <sup>3</sup>	0,007
Peso crt kg	0,598



### >> PRESA RUBINETTO A 2 VIE DA 3/4" - 1/2"

materiale: PLASTICA

Preso per rubinetti con attacco filettato maschio da 3/4" - 1/2". Permette di creare 2 linee indipendenti da un'unica presa d'acqua. Si possono collegare tubi con raccordi rapidi installati alle estremità.

<b>A95321</b>	
Confezione	sfuso
Scatola pz	25
Dimensioni crt cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt m <sup>3</sup>	0,05
Peso crt kg	1,142



Ean 13



<b>A96321</b>	
Confezione	con cavallotto
Scatola pz	24
Dimensioni crt cm	25,0 x 21,5 x 13,5
Volume crt m <sup>3</sup>	0,007
Peso crt kg	1,180



### >> INNESTO A 3 VIE

materiale: PLASTICA

Giunzione per trasformare una singola linea di irrigazione in una doppia linea. Si possono collegare tubi con raccordi rapidi installati alle estremità.

<b>A95309</b>	
Confezione	sfuso
Scatola pz	42
Dimensioni crt cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt kg	0,738



Ean 13



<b>A96309</b>	
Confezione	blister
Scatola pz	24
Dimensioni crt cm	28,0 x 18,5 x 13,5
Volume crt m <sup>3</sup>	0,007
Peso crt kg	0,646





» INNESTO/FILETTO FEMMINA DA 3/4" - 1/2"

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Preso per rubinetti con attacco filettato femmina da 3/4" e 1/2". E' possibile collegare tubi con raccordi rapidi installati alle estremità.

A95333

Confezione		sfuso
Scatola	pz	44
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	0,994



A96333

blister	
	24
	36,5 x 26,5 x 13,7
	0,013
	0,843



Ean 13



» RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 3/4"

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Raccordo rapido per tubi da 3/4" (19 mm)

A95327

Confezione		sfuso
Scatola	pz	24
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	0,991



A96327

blister	
	24
	26,5 x 37,5 x 13,5
	0,013
	1,294



Ean 13



» INNESTO/FILETTO FEMMINA DA 1" - 3/4"

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Preso per rubinetti con attacco filettato femmina da 1" - 3/4". E' possibile collegare tubi con raccordi rapidi installati alle estremità.

A95332

Confezione		sfuso
Scatola	pz	40
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	1,086



A96332

blister	
	24
	37,5 x 26,5 x 13,5
	0,013
	1,006



Ean 13



» RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 3/4" ACQUASTOP

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Raccordo rapido per tubi da 3/4" (19 mm) con acquastop. Indicato per il montaggio alla fine della linea, blocca il flusso d' acqua disinnestando l'accessorio collegato.

A95328

Confezione		sfuso
Scatola	pz	24
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	1,109



A96328

blister	
	24
	37,5 x 26,0 x 13,5
	0,013
	1,321



Ean 13



» RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2"

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Raccordo rapido per tubi da 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm).

A95325

Confezione		sfuso
Scatola	pz	40
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	1,294



A96325

blister	
	24
	33,5 x 38,0 x 9,5
	0,012
	1,103



Ean 13



» GIUNTA TUBO DA 1/2"

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Raccordo di giunzione per tubi da 1/2" & 5/8" (12 - 15 mm). Unisce due spezzoni di tubo e permette anche l'utilizzo di un tubo danneggiato.

A95329

Confezione		sfuso
Scatola	pz	40
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	1,149



A96329

blister	
	24
	32,5 x 26,0 x 13,5
	0,011
	0,976



Ean 13



» RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2" ACQUASTOP

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Raccordo rapido per tubi da 1/2" (12 mm) con acquastop. Indicato per il montaggio alla fine della linea, blocca il flusso d' acqua disinnestando l'accessorio collegato.

A95326

Confezione		sfuso
Scatola	pz	40
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	1,334



A96326

blister	
	24
	38,5 x 33,0 x 10,0
	0,013
	1,161



Ean 13



» GIUNTA TUBO DA 3/4"

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Raccordo di giunzione per tubi da 3/4" (19 mm). Unisce due spezzoni di tubo e permette anche l'utilizzo di un tubo danneggiato.

A95330

Confezione		sfuso
Scatola	pz	24
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005
Peso crt	kg	1,034



A96330

blister	
	24
	38,5 x 26,0 x 13,5
	0,014
	1,344



Ean 13



» LANCIA REGOLABILE

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Lancia con getto regolabile a piacere da getto pieno a getto nebulizzato fino a getto chiuso.

A95205

Confezione		sfuso	
Scatola	pz	24	
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7	
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005	
Peso crt	kg	1,278	

Ean 13



A96205

blister	
Scatola	pz
Dimensioni crt	cm
Volume crt	m <sup>3</sup>
Peso crt	kg



» PISTOLA/LANCIA REGOLABILE

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Pistola a lancia con comoda ed ergonomica impugnatura anti-scivolo. Leva di regolazione aperto/chiuso, dispositivo di blocco a getto continuo, regolazione del flusso, regolazione del getto da getto pieno a getto nebulizzato.

A95206

Confezione		sfuso	
Scatola	pz	6	
Dimensioni crt	cm	20,0 x 16,0 x 14,7	
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,005	
Peso crt	kg	0,900	

Ean 13



A96206

blister	
Scatola	pz
Dimensioni crt	cm
Volume crt	m <sup>3</sup>
Peso crt	kg



» PISTOLA REGOLABILE A 8 FUNZIONI

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Pistola a doccia multifunzione con comoda ed ergonomica impugnatura anti-scivolo. Leva di regolazione aperto/chiuso, dispositivo di blocco a getto continuo. Regolazione del getto in 8 tipologie: pieno, concentrato, a caduta, nebulizzato, a cono, a doccia, diritto e ad angolo.

A96213

Confezione		blister	
Scatola	pz	12	
Dimensioni crt	cm	45,0 x 28,0 x 19,0	
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,024	
Peso crt	kg	2,410	

Ean 13



soft

» PISTOLA REGOLABILE LUXURY

materiale: METALLO E PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Pistola a lancia con inserti e ugello in metallo metallici munita di comoda ed ergonomica impugnatura anti-scivolo. Leva di regolazione aperto/chiuso, dispositivo di blocco a getto continuo e regolazione del getto da pieno a nebulizzato.

A96212

Confezione		blister	
Scatola	pz	12	
Dimensioni crt	cm	44,0 x 28,5 x 15,5	
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,019	
Peso crt	kg	3,170	

Ean 13



soft

» LANCIA REGOLABILE SET 4 PEZZI

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Il set è composto da: Lancia regolabile (A96205), Innesco/filetto femmina da 3/4" - 1/2" (A96333), Raccordo rapido con stringitubo da 1/2" (A96325), Raccordo rapido con stringitubo da 1/2" acquastop (A96326).

A96245

Confezione		blister	
Scatola	pz	12	
Dimensioni crt	cm	22,5 x 52,0 x 13,5	
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,016	
Peso crt	kg	1,891	

Ean 13



soft

» PISTOLA/LANCIA REGOLABILE SET 4 PEZZI

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Il set è composto da: Pistola-Lancia regolabile (A96206), Innesco/filetto femmina da 3/4" - 1/2" (A96333), Raccordo rapido con stringitubo da 1/2" (A96325), Raccordo rapido con stringitubo da 1/2" acquastop (A96326).

A96247

Confezione		blister	
Scatola	pz	12	
Dimensioni crt	cm	45,0 x 29,0 x 18,0	
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,023	
Peso crt	kg	3,068	

Ean 13



soft

» PISTOLA REGOLABILE 8 FUNZIONI SET 4 PEZZI

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Il set è composto da: Pistola regolabile 8 funzioni (A96213), Innesco/filetto femmina da 3/4" - 1/2" (A96333), Raccordo rapido con stringitubo da 1/2" (A96325), Raccordo rapido con stringitubo da 1/2" acquastop (A96326).

A96248

Confezione		blister	
Scatola	pz	12	
Dimensioni crt	cm	54,5 x 39,0 x 18,0	
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,038	
Peso crt	kg	3,470	

Ean 13



soft





» RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2"

materiale: METALLO E PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

**A96358**

Confezione	blister	
Scatola	pz	24
Dimensioni crt	cm	37,5 x 33,5 x 10,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,013
Peso crt	kg	1,678

Ean 13



Raccordo rapido per tubi da 1/2" & 5/8" (12 - 15 mm). Dotato di una robusta ghiera metallica che garantisce un'ottima tenuta perché può sopportare alte pressioni.

*metal*top

» RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2" ACQUASTOP

materiale: METALLO E PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

**A96359**

Confezione	blister	
Scatola	pz	24
Dimensioni crt	cm	37,5 x 33,5 x 10,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,013
Peso crt	kg	1,695

Ean 13



Raccordo rapido con acquastop per tubi da 1/2" & 5/8" (12 - 15 mm). Dotato di una robusta ghiera metallica che garantisce un'ottima tenuta perché può sopportare alte pressioni. Indicato per il montaggio alla fine della linea dove blocca il flusso d' acqua disinnestando l'accessorio collegato.

*metal*top

» GIUNTA TUBO DA 1/2"

materiale: METALLO E PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

**A96360**

Confezione	blister	
Scatola	pz	24
Dimensioni crt	cm	26,5 x 32,5 x 13,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,012
Peso crt	kg	2,133

Ean 13



Raccordo di giunzione per tubi da 1/2" & 5/8" (12 - 15 mm). Dotato di robuste ghiera metalliche che garantiscono un'ottima tenuta. Unisce due spezzoni di tubo e permette anche l'utilizzo di un tubo danneggiato.

*metal*top

» INNESTO/FILETTO FEMMINA DA 3/4" - 1/2"

materiale: OTTONE

A96350

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	13,0 x 13,0 x 23,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,004
Peso crt	kg	0,950

Ean 13



Giunzione per rubinetti con attacco filettato maschio da 3/4" - 1/2". E' possibile collegare tubi con raccordi rapidi in ottone installati alle estremità.

**METAL**

» INNESTO A 2 VIE

materiale: OTTONE

A96354

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	15,5 x 11,5 x 13,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,002
Peso crt	kg	0,624

Ean 13



Giunzione per il collegamento di due tubi con raccordi rapidi installati alle estremità.

**METAL**

» CONNETTORE RAPIDO TUBO DA 1/2"

materiale: OTTONE

A96352

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	13,0 x 23,0 x 12,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,004
Peso crt	kg	1,291

Ean 13



Raccordo rapido per tubi da 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm).

**METAL**

» INNESTO A 3 VIE

materiale: OTTONE

A96355

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	24,5 x 10,0 x 13,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,003
Peso crt	kg	1,588

Ean 13



Permette di creare 2 linee indipendenti da un'unica presa d'acqua. Si possono collegare tubi con raccordi rapidi installati alle estremità.

**METAL**

» CONNETTORE RAPIDO TUBO DA 1/2" ACQUASTOP

materiale: OTTONE

A96353

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	13,0 x 23,0 x 12,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,004
Peso crt	kg	1,293

Ean 13



Raccordo rapido con acquastop per tubi da 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm). Indicato il montaggio alla fine della linea, blocca il flusso di acqua disinnestando l'accessorio collegato.

**METAL**

» LANCIA REGOLABILE

materiale: OTTONE

A96214

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	18,0 x 11,0 x 18,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,004
Peso crt	kg	1,3288

Ean 13



Lancia con getto regolabile a piacere da getto pieno a getto nebulizzato fino a getto chiuso.

**METAL**

» GIUNTA TUBO DA 1/2"

materiale: OTTONE

A96356

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	13,0 x 23,0 x 12,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,004
Peso crt	kg	1,180

Ean 13



Raccordo di giunzione per tubi da 1/2" & 5/8" (12 - 15 mm). Unisce due spezzoni di tubo e permette anche l'utilizzo di un tubo danneggiato.

**METAL**

» IRRIGATORE METALLICO REGOLABILE A INTERMITTENZA CON PUNTALE ZINCATO

materiale: OTTONE

A96143

Confezione		blister
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	38,0 x 29,0 x 20,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,022
Peso crt	kg	4,388

Ean 13



Irrigatore a battente per irrigazione a settori d'ampiezza da 0° a 360°. Munito di regolazione del getto e deflettore per regolare la gittata. Montato su puntale zincato predisposto per collegare insieme diversi irrigatori.

**METAL**



» DOCCIA TELESCOPICA CON TREPPIEDI

materiale: PLASTICA E METALLO

Doccia completa di puntale e stabile treppiedi, facile e veloce da fissare e da posizionare. Costituita da asta metallica in materiale antiossidazione. Altezza regolabile da 170 a 240 cm. Munita di rubinetto con regolazione e chiusura del getto d'acqua. Dotata di testa snodata per consentire una migliore flessibilità e praticità d'uso.

A96286

Confezione	scatola singola
Scatola	pz 6
Dimensioni crt	cm 88,0 x 42,0 x 31,0
Volume crt	m <sup>3</sup> 0,115
Peso crt	kg 6,150


Ean 13



240 cm

170 cm

180°





## » IRRIGATORE STATICO A 8 FUNZIONI

materiale: PLASTICA

Stabile basamento, facile da trascinare con minima base di appoggio per non rovinare il prato. Ruotando la testa si regola il getto in 8 tipologie di irrigazione: circolare, semi-circolare, a ventaglio, rettangolare, per settore, a doccia, quadrata, triangolare e semi-piatta.

A96125

Confezione		con cavallotto
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	42,5 x 23,8 x 23,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,023
Peso crt	kg	2,646

Ean 13



## » IRRIGATORE REGOLABILE A INTERMITTENZA IN PLASTICA CON BASE

materiale: PLASTICA

Irrigatore a battente per irrigazione a settori d'ampiezza da 0° a 360°. Munito di regolazione del getto e deflettore per regolare la gittata. Montato su stabile basamento facile da trascinare con minima base di appoggio per non rovinare il prato. Provvisto di regolatore di flusso.

A96144

Confezione		scatola singola
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	29,5 x 37,5 x 46,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,051
Peso crt	kg	3,900

Ean 13



## » MICRO-IRRIGATORE A 5 FUNZIONI

materiale: PLASTICA

Irrigatore statico a 5 funzioni con puntale in plastica. Ruotando la testa avviene la regolazione del getto in 5 tipologie di irrigazione: circolare, semi-circolare, rettangolare, per settore e semi-piatta.

A96122

Confezione		blister
Scatola	pz	24
Dimensioni crt	cm	42,5 x 52,0 x 12,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,027
Peso crt	kg	2,250

Ean 13



## » IRRIGATORE REGOLABILE A INTERMITTENZA CON PUNTALE ZINCATO

materiale: PLASTICA E METALLO

Irrigatore a battente per irrigazione a settori d'ampiezza da 0° a 360°. Munito di regolazione del getto e deflettore per regolare la gittata. Montato su puntale zincato predisposto per collegare insieme diversi irrigatori.

A96142

Confezione		con cavallotto
Scatola	pz	12
Dimensioni crt	cm	38,0 x 38,0 x 13,0
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,019
Peso crt	kg	2,300

Ean 13



## » SET TUBO A SPIRALE DA 7,5 METRI

materiale: PLASTICA

Tubo estendibile fino a 7,5 m che si ritrae meccanicamente, quindi non serve l'avvolgitubo. Tubo in materiale robusto, leggero e anti-torsione. Completo di raccordi rapidi da 3/8".

A96550

Confezione		scatola singola
Scatola	pz	16
Dimensioni crt	cm	37,5 x 53,0 x 37,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,075
Peso crt	kg	1,680

Ean 13



## » SET TUBO A SPIRALE DA 7,5 METRI + LANCIA

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Tubo estendibile fino a 7,5 m che si ritrae meccanicamente, quindi non serve l'avvolgitubo. Tubo in materiale robusto, leggero e anti-torsione. Completo di raccordi rapidi da 3/8" e lancia regolabile (A95205).

A96596

Confezione		scatola singola
Scatola	pz	16
Dimensioni crt	cm	37,5 x 53,0 x 37,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,075
Peso crt	kg	1,768

Ean 13



## » SET TUBO A SPIRALE DA 7,5 METRI + PISTOLA/LANCIA

materiale: PLASTICA CON RIVESTIMENTO SOFT

Tubo estendibile fino a 7,5 m che si ritrae meccanicamente, quindi non serve l'avvolgitubo. Tubo in materiale robusto, leggero e anti-torsione. Completo di raccordi rapidi da 3/8" e Pistola-Lancia regolabile (A95206).

A96597

Confezione		scatola singola
Scatola	pz	16
Dimensioni crt	cm	37,5 x 53,0 x 37,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,075
Peso crt	kg	1,936

Ean 13







» CARRELLO AVVOLGITUBO

materiale: PLASTICA E METALLO

Disassemblato in kit di facile montaggio senza l'uso di attrezzi. Telaio in metallo trattato completamente antiruggine, robusto e leggero. Imballo formato salva spazio. Capacità di avvolgimento: 35 m per tubi da 1/2" (12 mm) e 30 m per tubi da 5/8" (15 mm). Con attacco rapido salva sgocciolamento.

A96004

Confezione	scatola singola
Scatola pz	6
Dimensioni crt cm	48,5 x 68,5 x 36,0
Volume crt m³	0,120
Peso crt kg	1,262

Ean 13



» AVVOLGITUBO PORTATILE

materiale: PLASTICA E METALLO

Disassemblato in kit di facile montaggio senza l'uso di attrezzi. Telaio in metallo trattato completamente antiruggine, robusto e leggero. Imballo formato salva spazio. Capacità di avvolgimento : 35 m per tubi da 1/2" (12 mm) e 30 m per tubi da 5/8" (15 mm). Completo di staffe per il montaggio a parete.

A96033

Confezione	scatola singola
Scatola pz	6
Dimensioni crt cm	77,0 x 32,5 x 32,0
Volume crt m³	0,080
Peso crt kg	9,882

Ean 13



» PORTATUBO DA PARETE

materiale: PLASTICA

Portatubo da parete a forma di sella. Indefornabile grazie alle nervature di rinforzo. Con sedi sagomate per accogliere raccordi e accessori. Fori predisposti per i ganci a muro.

A96020

Confezione	sfuso
Scatola pz	10
Dimensioni crt cm	24,0 x 18,0 x 28,0
Volume crt m³	0,012
Peso crt kg	1,687

Ean 13





## >> ROTOLO DA 25 M Ø 1/2" - 12,5 MM

materiale: PVC RINFORZATO

Estremità a spessore maggiorato (sistema brevettato DTS - Double Thick System). Anti-alga, antigelo, anti UV, retinato, triplo strato, pressione massima 8 bar, compatibile con stringitubo da 1/2".

A96500

Confezione		termo retratto
Scatola	pz	1
Dimensioni crt	cm	28,0 x 28,0 x 13,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,011
Peso crt	kg	2,100



Ean 13



8 011963 708560

## >> ROTOLO DA 25 M Ø 3/4" - 19 MM

materiale: PVC RINFORZATO

Estremità a spessore maggiorato (sistema brevettato DTS - Double Thick System). Anti-alga, antigelo, anti UV, retinato, triplo strato, pressione massima 8 bar, compatibile con stringitubo da 3/4".

A96502

Confezione		termo retratto
Scatola	pz	1
Dimensioni crt	cm	38,5 x 38,5 x 18,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,027
Peso crt	kg	4,840



Ean 13



8 011963 708621

## >> ROTOLO DA 25 M Ø 5/8" - 15 MM

materiale: PVC RINFORZATO

Estremità a spessore maggiorato (sistema brevettato DTS - Double Thick System). Anti-alga, antigelo, anti UV, retinato, triplo strato, pressione massima 8 bar, compatibile con stringitubo da 1/2".

A96501

Confezione		termo retratto
Scatola	pz	1
Dimensioni crt	cm	37,0 x 37,0 x 10,5
Volume crt	m <sup>3</sup>	0,014
Peso crt	kg	3,000



Ean 13



8 011963 708607

Tubo forato a 3 vie da 7,5 m (art. A96531) in funzione.





cod. A96950.01.2016

Codice	Descrizione	pz	Volume m³	Peso kg
A96245	LANCIA REGOLABILE SET 4 PEZZI	12	0,016	1,891
A96247	PISTOLA-LANCIA REGOLABILE SET 4 PEZZI	12	0,023	3,067
A96248	PISTOLA REGOLABILE 8 FUNZIONI SET 4 PEZZI	12	0,038	3,470
A96213	PISTOLA REGOLABILE A 8 FUNZIONI	12	0,024	2,410
A96212	PISTOLA REGOLABILE LUXURY	12	0,019	3,170
A96359	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2" ACQUASTOP	24	0,013	1,695
A96358	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2"	24	0,013	1,678
A96360	GIUNTA TUBO DA 1/2"	24	0,012	2,133
A96322	PRESA A RUBINETTO UNIVERSALE	12	0,012	1,204
A96310	INNESTO A 2 VIE	24	0,007	0,598
A96309	INNESTO A 3 VIE	24	0,007	0,646
A96333	INNESTO / FILETTO FEMMINA DA 3/4" - 1/2"	24	0,013	0,843
A96332	INNESTO / FILETTO FEMMINA DA 1" - 3/4"	24	0,013	1,006
A96321	PRESA A RUBINETTO A 2 VIE DA 3/4" - 1/2"	24	0,007	1,180
A96206	PISTOLA-LANCIA REGOLABILE	12	0,023	2,152
A96122	MICRO-IRRIGATORE A 5 FUNZIONI	24	0,027	2,250
A96142	IRRIGATORE REGOLABILE A INTERMITTENZA CON PUNTALE ZINCATO	12	0,019	2,300
A96325	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2"	24	0,012	1,103
A96326	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2" ACQUASTOP	24	0,013	1,161
A96329	GIUNTA TUBO DA 1/2"	24	0,011	0,976
A96205	LANCIA REGOLABILE	24	0,011	1,411
A96327	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 3/4"	24	0,013	1,294
A96328	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 3/4" ACQUASTOP	24	0,013	1,321
A96330	GIUNTA TUBO DA 3/4"	24	0,013	1,344
A96214	LANCIA REGOLABILE	12	0,004	1,328
A96323	DISTRIBUTORE A 4 VIE	12	0,038	3,327
A96143	IRRIGATORE METALLICO REGOLABILE A INTERMITTENZA CON PUNTALE ZINCATO	12	0,022	4,388
A96356	GIUNTA TUBO DA 1/2"	12	0,004	1,180
A96353	CONNETTORE RAPIDO TUBO DA 1/2" ACQUASTOP	12	0,004	1,293
A96352	CONNETTORE RAPIDO TUBO DA 1/2"	12	0,004	1,291
A96350	INNESTO / FILETTO FEMMINA DA 3/4" - 1/2"	12	0,004	0,950
A96354	INNESTO A 2 VIE	12	0,002	0,624
A96355	INNESTO A 3 VIE	12	0,003	1,588
A96286	DOCCIA TELESCOPICA CON TREPPEDI	6	0,115	6,150
A96550	SET TUBO A SPIRALE DA 7,5 METRI	16	0,075	1,680
A96125	IRRIGATORE STATICO AD 8 FUNZIONI	12	0,023	2,646
A96144	IRRIGATORE REGOLABILE A INTERMITTENZA IN PLASTICA CON BASE	12	0,051	3,900
A96004	CARRELLO AVVOLGITUBO	6	0,120	1,262
A96020	PORTATUBO DA PARETE	10	0,012	1,687
A96033	AVVOLGITUBO PORTATILE	6	0,080	9,882
A95955	Espositore metallico	1	0,151	2,200



cod. A96950.01.2016

Dimensioni espositore cm 100 x 50 x 220 h



cod. A96971.03.2017



Dimensioni espositore cm 47 x 38 x 47 h

Codice	Descrizione	pz	Volume m³	Peso kg
A95206	PISTOLA-LANCIA REGOLABILE	6	0,0049	0,900
A95325	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2"	40	0,0049	1,294
A95326	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 1/2" ACQUASTOP	40	0,0049	1,334
A95327	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 3/4"	24	0,0049	0,991
A95328	RACCORDO RAPIDO CON STRINGITUBO DA 3/4" ACQUASTOP	24	0,0049	1,109
A95310	INNESTO A 2 VIE	42	0,0049	0,563
A95309	INNESTO A 3 VIE	42	0,0049	0,738
A95330	GIUNTA TUBO DA 3/4"	24	0,0049	1,034
A95333	INNESTO / FILETTO FEMMINA DA 3/4" - 1/2"	44	0,0049	0,994
A95329	GIUNTA TUBO DA 1/2"	40	0,0049	1,149
A95332	INNESTO / FILETTO FEMMINA DA 1" - 3/4"	40	0,0049	1,086
A95321	PRESA A RUBINETTO A 2 VIE DA 3/4" - 1/2"	25	0,0049	1,142
A95205	LANCIA REGOLABILE	24	0,0049	1,278
A95965	ESPOSITORE DA BANCO	1	0,038	1,770

## > Condizioni di vendita

### PREZZI

I prezzi riportati in questo listino si intendono in euro, al netto di IVA, di trasporto e di assicurazione. Epoca SpA si riserva la facoltà di variare le condizioni e i prezzi di listino senza alcun obbligo di preavviso. Eventuali condizioni particolari e deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra Epoca SpA e il cliente.

### VALIDITA' DEI PREZZI

Da Settembre 2017 fino a tutto Settembre 2018.

### IMBALLAGGIO

Gli imballi utilizzati sono del tipo riportato nel listino e sono a carattere gratuito. Eventuali imballi particolari richiesti dal cliente saranno addebitati al costo.

### GARANZIA

EPOCA SpA garantisce i propri prodotti esclusivamente per eventuali vizi derivanti da difetti di fabbricazione.

I prodotti scadranno dalla garanzia qualora:

- siano stati posti in opera al di fuori delle condizioni di impiego o impiegati per scopi differenti dalla vendita effettuata.
- siano stati manipolati o modificati.

In ogni caso la garanzia si limiterà alla sostituzione dei prodotti difettosi purché vengano restituiti a EPOCA SpA debitamente imballati, possibilmente nel loro imballo originale, completi in ogni parte ed accessorio e senza alcuna manomissione o danno non derivante da vizio di fabbricazione.

### TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo di approntamento medio di un ordine è di 15 gg lavorativi dalla conferma dello stesso.

### RESA MERCE

Salvo diverso accordo fra le parti contenuto nell'ordine, ciascuna vendita si intende effettuata franco CLIENTE.

### RECLAMI

Al ricevimento dei prodotti il cliente deve verificare immediatamente lo stato e la conformità dei prodotti.

Tutti i reclami relativi alla conformità dei prodotti all'ordine, anche in relazione alla loro quantità e/o aspetto esteriore devono essere formulate per iscritto all'atto del ricevimento della merce e comunicate a Epoca SpA, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento.

### PAGAMENTO

Tutti i pagamenti sono da concordare ed approvare per iscritto da EPOCA SpA. In ogni caso, EPOCA SpA si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento le condizioni di pagamento accordate al CLIENTE.







EPOCA SPA  
LOCALITÀ SAN LAZZARO  
VIA SANT'ANDREA 24  
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI (ITALY)

Tel. +39 0424 88 49 11 · Fax +39 0424 56 72 46  
info@epocaspa.com · www.epocaspa.com



<https://www.facebook.com/epocaspa/>